EMP650C(S)

power solutions



Модель	EMP650C(S)
Частота/обороты	50 Гц/1500 об
Основная мощность (PRP)	460 кВт
	575 кВа
Резервная мощность (LTP)	520 кВт
	650 кВа

Основные характеристики

Модель	EMP650C(S)
Двигатель	KTAA19-G6
Силовой генератор	EA-460-4
Тип управления оборотами	Electronic
Количество фаз	3
Рабочее напряжение (B)	400
Частота (Гц)	50
Обороты двигателя	1500
Контроллер	Deepsea 6120
Тип топлива	Дизель
Подогреватель двигателя	Yuheng 4Kw
Автомат защиты	DELIX 100A
Зарядное устройство АКБ	BAC06A-24V
Топливная ёмкость (л)	970

Размеры

Измерение	Открытая версия	Шумозащитный кожух (S)
Длина (мм)	3500	4200
Ширина (мм)	1450	1900
Высота (мм)	2230	2480
Вес (кг)	4650	5550

Данные двигателя

Бренд		Cummins
Модель		KTAA19-G6
Количество цилиндров		R6
Коэффициент сжатия		17:1
Объем (л)		19
Диаметр × ход (мм)		159×159
Скорость поршня (м/с)		7,2
Расход воздуха на впуске (м ³ /мин)		21,1
Поток выхлопных газов (кг/мин)		31,2
Вес двигателя (кг)		690
Напряжение системы (В)		24
Поток охлаждающей жидкости (м ³ /ч)		2,58
Базовая мощность (кВт)		570
	110% нагрузка	145,3
п	100% нагрузка	133,2
Потребление топлива	75% нагрузка	98,5
	50% нагрузка	67,3
	Макс. сопротивление (кПа)	75
	Температура открытия термостата (°C)	78-90
Система охлаждения	Давление срабатывания крышки радиатора (кПа)	103
	Объем системы (л)	107,5
	Управление	Electronic
The state of the s	Максимальное давление насоса подкачки (кПа)	13,5
Топливная система	Максимальная температура топлива (°C)	72
	Тип топливной системы	Common rail
	Давление на холостом ходу (кПа)	82,7
	Номинальное давление (кПа)	207-276
Система смазки	Макс. температура масла в масляном поддоне (°С)	130
	Объем системы (л)	54,4
Выхлопная система	Шумовое давление (дБ))	78
2	Стартер (В)	24
Электрическая система	Ёмкость АКБ (А/ч)	200*2

Двигатели Cummins coomветствуют самым современным стандартам и требованиям по экологии и минимальному потреблению топлива, проходят полный цикл заводских испытаний, что подтверждает их надежность и качество исполнения.

Стандартный контроллер

(Deepsea Electronic 6120)

Контроль	Автоматический старт/стоп управление
	Кнопка аварийной остановки/сигнализация
	Таймер охлаждения двигателя
	Таймер прогрева
	Таймер переключения нагрузки
	Датчик положения двигателя
Индикация	Наработка в часах
	Измерение и мониторинг напряжения
	Защита и мониторинг
	Измерение мощности
	Частота вращения (Гц)
	Давления масла/температуры/охлаждающей жидкости/уровня топлива
	Напряжения сети оборудования
	Аварийная остановка
	Повышенное/пониженное напряжение и частота генератора
	Ошибка запуска
	Недостаточная/превышенная скорость
H	Перегрузка по напряжению
Предупреждение и сигналы отключения	Низкое давление масла
	Высокая температура охладителя
	Низкий уровень топлива
	Низкий уровень охладителя
Функции	Журнал событий (5 отключений)
	Журнал ошибок
	Питание 8–35 В постоянного тока
	Цифровые входы (4) – Выходы (4 MPU/6 CAN)

Характеристики силового генератора

Бренд	EMPower
Тип	EMP EA-460-4
Полюсность	4
Тип подключения (стандартный)	Звезда
Изоляция	Класс "Н"
Степень влагозащиты (IEC-34-5)	IP23
Возбуждения	Самовозбуждающийся, бесщеточный
Регулятор напряжения	SX 460
Тип крепления	Одноподшипниковый
Система соединения	Стыковочный диск
Тип покрытия	Стандартный (вакуумная пропитка)

^{*} Генератор переменного тока соответствует стандартам BS EN 60034 и также другим международным стандартов, таким, как BS5000, VDE 0530, NEMA MG1-32, IEC34, CSA C22.2 и AS1359

Опции

Стандартные	Дополнительные
Антикоррозийная обработка	Параллельная работа
Автомат защиты DELIX	Удаленный мониторинг
Электрический подогрев двигателя с помпой	Предпусковой подогреватель
Ключи в комплекте	Автомат ввода резерва
Аварийная подсветка	Низкошумный глушитель
Датчик давления	Внешний топливный бак
Автоматическая система подачи топлива	III степень автоматизации
Индустриальный глушитель	Хладагент (-45°С)
Защита радиатора	Защита от высоких температур
Хладагент (-35°C)	
Меню на русском языке	

^{*}Все станции EMPower проходят предпродажную подготовку на заводе изготовителя, оборудование поставляется заправленным моторным маслом и охлаждающей жидкостью. Гарантия производителя: для ДГУ, используемых в качестве резервного электроснабжения (LTP) 24 месяцев, но не более 500 часов наработки. Для ДГУ, используемых в качестве основного источника (PRP) 12 месяца, но не более 1000 часов наработки.