200014

новинка дизель

- Индустриалный дизелный двигателъБезщёточный алътернатор с ABP регуляторам
- Рама с поддоном для жидкости
 Техническая поддержка и сервис по всему миру



2655 мм













200014 ED-S/DEDA

Водоотделитель

Номер заказа: 985809 GTIN: 4038469100388

Генератор	
Тип генератора	синхронный
Мощность переменой нагрузки	200 κBA
Мощность ограниченная по времени	220 kBA
Коэффициент мощности ф	0,8
Напряжение	400 B / 230 B
Частота	50 Гц
Степенъ защиты генератора	IP 23
Двигателъ	
Изготовитель двигателя	Deutz
Тип дьигателя	BF6M1013FCG3
Мощность двигателя (PRP/LTP)	174,6 / - кВт
Регулатор двигателя	электронный
Количестьо цилиндров	6
Скорость вращения	1.500 об/ми"
Объём двигателя	7.150 см ³
Стартер	24 B
Впуск воздуха	турбированный
Система охлаждения	Жидкостное
Тип топлива	диэелъное
Объём масла	20 л
Объём охлаждающей жидкости	27,3 л
Объём топлиьвного бака и расход топливо	
Объём топлиьвного бака	520 л
Расход топливо при 100% (PRP)	50,8 л/h
Расход топливо при 75% (PRP)	37,7 л/h
Расход топливо при 50% (PRP)	25,3 л/h
Расход топливо при 25% (PRP)	13,1 л/h
Габаритные размеры, масса, уровен звукоього	давления
Длина	2655 мм
Ширина	1113 мм
Высота	1915 мм
Macca	- КГ
Уровен звукоього давления при 7м	- дБ(А)
Принадлежности (опция)	Номер заказа
Комплект для заземления	908250
Подогрев охлаждающй жидкости	985703
Устройство холодн. Пуска	985724
Подогрев масла	0
Топливный кран для внешней заправки	988595
Аварийное автоматическое устройство NS 10 внешняя	988252
GSM-Модем для NS 10	904849
500л. бак (под опорной рамой)	0
-	

