



1. Технические характеристики дизельного электроагрегата

No	Модель		HG 825 HH
1	Страна производитель		Турция
2	Марка двигателя		SHANGHAI
3	Страна производитель		Китай
4	Марка альтернатора		Hertz
5	Страна производитель		Китай
6	Максимальная мощность, кВА		825
7	Максимальная мощность, кВт		660
8	Номинальная мощность, кВА		750
9	Номинальная мощность, кВт		600
10	Модель двигателя		S283TAD72
11	Кол-во цилиндров / Конфигурация		12-V
12	Объем двигателя, л		28,3
13	Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм		138 / 158
14	Степень сжатия		16:01
15	Наддув		Турбонаддув
16	Регулятор частоты оборотов двигателя		Электронный
17	Тип охлаждения		Жидкостное
18	Объем охлаждающей жидкости, л		84
19	Объем системы смазывания, л		57
20	Электрическая система		24
21	Скорость / Частота		1500 rpm / 50Hz
22	Максимальная мощность двигател	я, kWm	720
23	Расход топлива, л/час	110%	165
		100%	150
		75%	111
		50%	77
24	Модель альтернатора		H-825
25	Количество фаз		3
26	Коэффициент мощности		0,8
27	Количество опор		одна
28	Количество полюсов		4
29	Количество наконечников		12
30	Стабильность напряжения		± % 1
31	Класс изоляции		H
32	Степень защиты		IP 23
33	Система возбуждения		АВР, бесщеточный
34	Тип соединения		звезда - 0/ 1
35	Суммарные гармонические искажения		< % 1
36	Частота, Hz		50
37	Выходное напряжение, VAC		230 / 400
38	Заявленная мощность, кВА		825
39 40	Эффективность, %		95,8 4500 v 1000 v 2350
40	Габариты в открытом исполнении, мм		4500 x 1900 x 2350 4500 x 1900 x 2600
	Габариты в кожухе, мм		
42	Вес в открытом исполнении, кг		5250 6150
	Вес в кожухе, кг		
44	Бак, л		700