







## 1. Технические характеристики дизельного электроагрегата

№	Модель		HG 674 PC
1	Марка двигателя		PERKINS
2	Страна изготовитель		Великобритания
3	Марка альтернатора		CROMPTON
4	Страна изготовитель		Индия
5	Максимальная мощность, кВА		674
6	Максимальная мощность, кВт		539
7	Номинальная мощность, кВА		615
8	Номинальная мощность, кВт		492
9	Модель двигателя		2806A-E18TAG1A
10	Кол-во цилиндров / Конфигурация		6 – в ряд
11	Объем двигателя, л		18,3
12	Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм		145 / 183
13	Степень сжатия		14,5:1
14	Наддув		Турбонаддув с интеркулером
15	Регулятор частоты оборотов двигателя		Электронный/ЕСМ
16	Тип охлаждения		Жидкостное
17	Объем охлаждающей жидкости, л		61
18	Объем системы смазывания, л		62
19	Электрическая система		24
20	Скорость / Частота		1500 rpm / 50Hz
21	Максимальная мощность двигателя, k	Wm	592,7
	Расход топлива, л/час	110%	134
22		100%	123
		75%	90
		50%	61
23	Температура выхлопных газов, С		571
24	Поток выхлопных газов, м3/мин		104
25	Поток воздуха для горения, м3/мин		36
26	Поток охлаждающего воздуха, м3/мин		702
27	Модель альтернатора		G1R355MA
28	Количество фаз		3
29	Коэффициент мощности		0,8
30	Количество опор		одна
31	Количество полюсов		4
32	Количество наконечников		6
33	Стабильность напряжения		±1%
34	Класс изоляции		Н
35	Степень защиты		IP 23
36	Система возбуждения		АВР, бесщеточный
37	Тип соединения		звезда
38	Суммарные гармонические искажения		< %2,5
39	Частота, Н		50
40	Выходное напряжение, VAC		230 / 400
41	Заявленная мощность, кВА		688
42	Эффективность, %		94,2
43	Габариты в открытом исполнении, ШхДхВ мм		1650 x 3500 x 2160
44	Габариты в кожухе, ШхДхВ мм		1650 x 5360 x 2450
45	Вес в открытом исполнении, кг		4425
46	Вес в кожухе, кг		5566
47	Бак, л		970